

CS

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

FREE LAND 10EC

Typ přípravku (typy přípravků)

PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců

Číslo povolení: CZ-0030263-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: CZ-0030263-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názy) přípravku

Obchodní název (názy)	Free Land 10EC
-----------------------	----------------

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	ENDURA S.p.A.
	Adresa	Via del Faggiolo 1/11 40132 Bologna Itálie
Číslo povolení		CZ-0030263-0000
Číslo záznamu v registru R4BP		CZ-0030263-0000
Datum udělení povolení		16/02/2023
Datum skončení platnosti povolení		16/02/2033

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	ENDURA S.p.A.
Adresa výrobce	Via del Faggiolo 1/11 40132 Bologna Itálie
Umístění výrobních závodů	Endura S.p.A. site 1 (1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Itálie Endura S.p.A. site 2 (2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Itálie Endura S.p.A. site 3 (3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Itálie

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cy permethrin)
Jméno (název) výrobce	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Adresa výrobce	Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Belgie
Umístění výrobních závodů	Tagros Chemicals India Ltd Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indie

Účinná látka	(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cy permethrin)
Jméno (název) výrobce	Arysta LifeScience Benelux SRL - Groupe UPL
Adresa výrobce	Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgie

Umístění výrobních závodů

Gharda Chemicals Ltd D ½ , MIDC Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Indie
--

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1 RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	10,53 % (w/w)
DPM – methoxymethylethoxy propanol	2-methoxymethylethoxy propanol	Neúčinná látka	34590-94-8	252-104-2	54,47 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

EC Emulgovatelný koncentrát

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H373: Může způsobit poškození orgánů nervový systém při prodloužené nebo opakované expozici ..
Pokyny pro bezpečné zacházení	P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obal národní předpis. P501: Odstraňte obsah národní předpis. P260: Nevdechujte prach. P260: Nevdechujte dým. P260: Nevdechujte plyn. P260: Nevdechujte mlhu. P260: Nevdechujte páry. P260: Nevdechujte aerosoly. P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou ošetření.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1.

Bodová aplikace v interiéru proti lezoucímu hmyzu -Profesionální uživatelé

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Bodová aplikace
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Blattella germanica</i> Obecný název: rus domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Blatta orientalis</i> Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Lasius niger</i> Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Bodová aplikace postřikem Podrobný popis: K ošetření porézních povrchů použijte 10 g koncentrovaného přípravku a zřeďte jej v 1 litru vody (1%); důkladně promíchejte a aplikujte speciální rozprašovačem v množství 50 ml roztoku na 1 m ² K ošetření neporézní povrchů, použijte 5 g koncentrovaného přípravku a zřeďte jej v 1 litru vody (0,5%); důkladně promíchejte a aplikujte speciální rozprašovačem v množství 40 ml roztoku na 1 m ² .Reziduální účinnost: 4 týdny
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Porézní povrchy: Aplikační dávka účinné látky je 52,7 mg/m ² . Neporézní povrchy: Aplikační dávka účinné látky je 21 mg/m ² . Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až dvakrát ročně.
Kategorie uživatelů	vyškolení odborníci ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	HDPE láhev s odměrkou: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE láhev s odměrnou komorou (láhev s dvojitým hrdlem): 500, 1000 ml. HDPE Kanyst: 5, 10, 20 l.

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek smí být aplikován pouze na plochy, které nejsou pravidelně čištěny, například za nebo pod ledničkou, pod kuchyňským dřezem, pod troubou nebo ohřívače vody, kde hmyz se obvykle ukrývá.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Neaplikujte na plochy, kde lze očekávat běžné čištění za mokra.

Vyhňte se kontaktu s ošetřeným povrchem.

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu X, EN XXXXX).

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz sekce 5 Obecná pravidla pro použití.

.

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz sekce 5 Obecná pravidla pro použití.

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz sekce 5 Obecná pravidla pro použití.

4.2. Popis použití

Tabulka 2.

Bodová aplikace v interiéru proti lezoucímu hmyzu - Široká veřejnost

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Bodová aplikace
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blattella germanica Obecný název: rus domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Blatta orientalis

	Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Lasius niger Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Bodová aplikace postřikem Podrobný popis: V případě porézních povrchů (např. beton, cihly, dřevoplast atd.) (52,77 mg účinné látky technické čistoty/m²):• Láhev s rozprašovačem: odměřte 1 ml přípravku a nalijte 100 ml vody do vhodné nádoby s kohoutkovým rozprašovačem. Dobře protřepejte a aplikujte 40 postřiků na m².• Balení na jedno použití 1 ml: otevřete těsnění a obsah nalijte do 100 ml vody do vhodné nádoby s kohoutkovým rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiků na m².• Forma určená k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiků na m².• Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiků na m².V případě neporézních povrchů (např. plast, kov, keramika atd.) (21 mg účinné látky technické čistoty/m²):• Láhev s rozprašovačem: odměřte 0,5 ml přípravku a nalijte 100 ml vody do vhodné nádoby s kohoutkovým rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 32 postřiků na m².• Balení na jedno použití 1 ml: otevřete těsnění a obsah a nalijte 100 ml vody do vhodné nádoby se kohoutkovým rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiků na m².• Forma určená k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiků na m².• Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiky na m².Zbytková splatnost: 4 týdny
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: V případě povrchu porézních 52.7 mg účinné látky technické čistoty/m². V případě non povrchu porézních 21 mg účinné látky technické čistoty/m². Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až 2krát ročně.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Láhev s odměrkou (20 ml) Balení na jedno použití: 1 ml Forma určená k okamžitému použití: 5 ml Systém kazet: 5 mŮ

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek smí být aplikován pouze na plochy, které nejsou pravidelně čištěny, například za nebo pod ledničkou, pod kuchyňským dřezem, pod troubou nebo ohřívače vody, kde hmyz se obvykle ukrývá.

V případě formy určené k okamžitému použití, sundejte zajišťovací kroužek, zašroubujte koncovku a nádobu protřepejte. Aplikace musí být provedena pomocí specifické nádoby vybavené příslušným spouštěčem.

V případě systém kazet, nalijte 500 ml vodu z kohoutku v láhvi, umístěte kartuši do hrdla láhve, umístěte spouštěče, zašroubujte koncovku, protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěčem.

V případě láhev s odměrkou a balení na jedno použití, aplikace se provádí pomocí spouštěcího postřikovače s dávkou 1,25 ml/střík. Příslušný objem přípravku se přidá do požadovaného objemu vody a zamíchá se.

Pro neprofesionální uživatele se navrhuje zahrnout následující omezení: “Plánuje se hubení švábů 4 hodiny po expozice hmyzu na ošetřované povrchy”.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Neaplikujte na plochy náchylné k běžnému mokré čištění.

Vyhněte se kontaktu s ošetřené povrchy

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.3. Popis použití

Tabulka 3.

Aplikace v trhlinách a štěrbinách v interiéru proti lezoucímu hmyzu -Profesionální uživatelé

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
---------------	---

V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Aplikace v trhlínách a štěrbinách
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Blattella germanica</i> Obecný název: rus domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Blatta orientalis</i> Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Lasius niger</i> Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ošetření trhlín a štěrbin postřikem Podrobný popis: V případě povrchu porézních (např. beton, cihly, dřevoplast atd.) (52.7 mg t.g.a.i./m²): použijte 10 g koncentrovaného přípravku a zřeďte jej v 1 litru vody (1%); důkladně promíchejte a aplikujte speciální rozprašovačem ve výši 50 mL roztoku na 1 m². V případě neporézní povrchy (např. plast, kov, keramika atd.) (21 mg t.g.a.i./ m²): použijte 5 g koncentrovaného přípravku a zřeďte jej v 1 litru vody (0.5%); důkladně promíchejte a aplikujte speciální rozprašovačem ve výši 40 mL roztoku na 1 m². Zbytková splatnost: 4 týdny
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: V případě povrchu porézních 52.7 mg t.g.a.i./ m². V případě neporézní povrchy 21 mg t.g.a.i./m². Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až 2krát ročně.
Kategorie uživatelů	vyškolení odborníci ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	HDPE láhev s odměrkou: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE láhev s odměrnou komorou (láhev s dvojitým hrdlem): 500, 1000 mL. HDPE Kanyst: 5, 10, 20 L.

4.3.1. Návod k danému způsobu použití

Aplikace do prasklin a štěrbin v površích, jako jsou: keramické dlaždice, mramor, žula a jiné tvrdé kamenné povrchy, kovy (ocel, železo atd.), plast, sklo (např. okenní tabule), lakovaná překližka. Přípravek aplikujte přímo do prasklin a štěrbin ze vzdálenosti 40 cm.

Přípravek je třeba aplikovat pouze na omezené oblasti na površích, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod ledničkou, pod kuchyňským dřezem, pod troubou nebo ohřívače vody, ve všech trhlinách a štěrbinách, které mohou být rájem pro švábů a mravenců.

4.3.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Neaplikujte na plochy náchylné k běžnému mokré čištění.

Vyhněte se kontaktu s ošetřené povrchy.

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu X, EN XXXXX).

4.3.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.3.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.3.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.4. Popis použití

Tabulka 4.

Aplikace v trhlinách a štěrbinách v interiéru proti lezoucímu hmyzu - Široká veřejnost

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Aplikace v trhlinách a štěrbinách
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blattella germanica Obecný název: rus domácí Vývojové stadium: dospělci

	Latinský název: <i>Blatta orientalis</i> Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Lasius niger</i> Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ošetření trhlin a štěrbin postřikem Podrobný popis: V případě povrchu porézních (např. beton, cihly, dřevoplast atd.) (52.7 mg t.g.a.i./m²)• Láhev s rozprašovačem: odměřte 1 mL přípravku a nalijte 100 mL vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m²• Balení na jedno použití 1 mL: otevřít těsnění a obsah nasypete do 100 mL vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m²• Systémů připraven k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m²• Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m²V případě non povrchu porézních (např. plast, kov, keramika atd.) (21 mg t.g.a.i./ m²)• Láhev s rozprašovačem: odměřte 0.5 mL přípravku a nalijte 100 mL vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 32 postřiky na m²• Balení na jedno použití 1 mL: otevřít těsnění a obsah nasypete do 100 mL vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiky na m²• Systémů připraven k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiky na m²• Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 16 postřiky na m².Zbytková splatnost: 4 týdny
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: V případě povrchu porézních 52.7 mg t.g.a.i./m². V případě non povrchu porézních 21 mg t.g.a.i./m². Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až 2krát ročně.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Láhev s odměrkou (20 mL) Balení na jedno použití: 1 mL Systémů připraven k okamžitému použití: 5 mL Systém kazet: 5 mL

4.4.1. Návod k danému způsobu použití

Aplikace v obytných budovách do prasklin a štěrbin v površích, jako jsou: keramické dlaždice, mramor, žula a jiné tvrdé kamenné povrchy, kovy (ocel, železo atd.), plast, sklo (např. okenní tabule), lakovaná překližka. Přípravek aplikujte přímo do prasklin a štěrbin ze vzdálenosti 40 cm.

Přípravek je třeba aplikovat pouze na omezené oblasti na površích, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod ledničkou, pod kuchyňským dřezem, pod troubou nebo ohřívače vody, ve všech trhlinách a štěrbinách, které mohou být rájem pro švábů a mravenců.

Pro neprofesionální uživatele se navrhuje zahrnout následující omezení: “Plánuje se hubení švábů 4 hodiny po expozice hmyzu na ošetřované povrchy”.

V případě systémů připraven k okamžitému použití, sundejte zajišťovací kroužek, zašroubujte koncovku a protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěčem.

V případě systém kazet, nalijte 500 ml vodu z kohoutku v láhvi, umístěte kartuši do hrdla láhve, umístěte spouštěče, zašroubujte koncovku, protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěčem

V případě láhev s odměrkou a balení na jedno použití, aplikace se provádí pomocí spouštěcího postřikovače s dávkou 1,25 ml/střík. Příslušný objem přípravku se přidá do požadovaného objemu vody a zamíchá se.

4.4.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Neaplikujte na plochy náchylné k běžnému mokré čištění
Vyhněte se kontaktu s ošetřené povrchy.

4.4.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.4.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.4.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.5. Popis použití

Tabulka 5.

Zbytková povrchová úprava v okolí budovy proti komáru tygrovanému -Profesionální uživatelé

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Přípravek se aplikuje venku kolem budov ve venkovských oblastech k ovládnutí komárů tygrovaným.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Aedes albopictus</i> Obecný název: Komár tygrovaný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí Venkovní ve venkovských oblastech
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Sprej pro povrchové úpravy Podrobný popis: Ošetřete ploch v okolí budovy od výšky cca 50 cm do 150 cm, ošetřete pásem asi jednoho metru na výšku. Použijte 2 g koncentrovaného přípravku a zřeďte jej v 1 litru vody (0.2%); důkladně promíchejte a aplikujte speciální rozprašovačem ve výši 50 mL roztoku na 1 m ² . Reziduální působení přípravku je 3 dny.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační dávka z hlediska účinná látka je 10.5 mg t.g.a.i. /m ² . Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až 2krát ročně.
Kategorie uživatelů	vyškolení odborníci ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	HDPE láhev s odměrkou: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE láhev s odměrnou komorou (láhev s dvojitým hrdlem): 500, 1000 mL. HDPE Kanistr: 5, 10, 20 L.

4.5.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek nařed'te vodou na 0,2 % hm, důkladně promíchejte a pomocí zádových postřikovačů nebo vhodného zařízení aplikujte 50 ml roztoku insekticidu na m².

Přípravek by se měl nanášet rovnoměrně na vybranou plochu ze vzdálenosti 50 cm. Přípravek působí proti komárům tygrovaným při kontaktu a páry.

4.5.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Přípravek neaplikujte na místa napojení na kanalizaci, kanalizační stoky, průlezy a nebo v jejich blízkosti

Neaplikujte za deštivého nebo větrného počasí. Zabraňte expozice necílových organismů (např. zvažte aplikaci v noci, když opylovači nejsou aktivní včetně včel, neošetřujte rostliny v době plného květu).

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu X, EN XXXXX).

4.5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.6. Popis použití

Tabulka 6.

Zbytková povrchová úprava v okolí budovy proti komáru tygrovanému -Široká veřejnost

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Přípravek se aplikuje venku kolem budov ve venkovských oblastech k ovládání komárům tygrovaným.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Aedes albopictus Obecný název: Komár tygrovaný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí Venkovní ve venkovských oblastech

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Sprej pro povrchové úpravy Podrobný popis: Ošetřete ploch v okolí budovy od výšky cca 50 cm do 150 cm, ošetřete pásem asi jednoho metru na výšku. • Láhev s rozprašovačem: odměřte 2 mL přípravku a nalijte 1 L vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m² • Balení na jedno použití 2 mL: otevřít těsnění a obsah nasypete do 1 L vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 40 postřiky na m² • Systémů připraven k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 8 postřiky na m² • Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 8 postřiky na m² Reziduální působení přípravku je 3 dny.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační dávka z hlediska účinná látka je 10.5 mg t.g.a.i./m² Počet a načasování aplikace: Ošetření lze provádět až 2krát ročně.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Láhev s odměrkou: 20 mL Balení na jedno použití : 2 mL Systémů připraven k okamžitému použití: 5 mL Systém kazet: 5 mL

4.6.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek by se měl nanášet rovnoměrně na vybranou plochu ze vzdálenosti 50 cm. Přípravek působí proti komárům tygrovaným při kontaktu a páry.

V případě systémů připraven k okamžitému použití, sundejte zajišťovací kroužek, zašroubujte koncovku a protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěče.

V případě systém kazet, nalijte 500 ml vodu z kohoutku v láhvi, umístěte kartuši do hrdla láhve, umístěte spouštěče, zašroubujte koncovku, protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěče.

V případě láhev s odměrkou a balení na jedno použití , aplikace se provádí pomocí spouštěcího postřikovače s dávkou 1,25 ml/střík. Příslušný objem přípravku se přidá do požadovaného objemu vody a zamíchá se.

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

Přípravek neaplikujte na místa napojení na kanalizaci, kanalizační stoky, průlezy a nebo v jejich blízkosti.

Neaplikujte za deštivého nebo větrného počasí. Zabraňte expozice necílových organismů (např. zvažte aplikaci v noci, když opylovači nejsou aktivní včetně včel, neošetřujte rostliny v době plného květu).

4.6.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Přípravek neaplikujte na místa napojení na kanalizaci, kanalizační stoky, průlezy a nebo v jejich blízkosti.

Neaplikujte za deštivého nebo větrného počasí. Zabraňte expozice necílových organismů (např. zvažte aplikaci v noci, když opylovači nejsou aktivní včetně včel, neošetřujte rostliny v době plného květu).

4.6.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.6.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.6.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.7. Popis použití

Tabulka 7.

Likvidace mraveniště -Profesionální uživatelé

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Přípravek se aplikuje venku postřikem k likvidaci mravenčích hnízd.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Lasius niger Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Aplikace v okolí hnízd a u vchodu do hnízd postřikem. Pouze jedna aplikace na hnízdo k likvidaci hnízdo

	Podrobný popis: Koncentrovaný přípravek je třeba zředit vodou na 0,5 % hm před použitím. Množství roztoku insekticidu (zředěného), které se aplikuje na každé hnízdo, je 25 g/hnízdo.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační dávka z hlediska účinná látka je 13.2 mg t.g.a.i./hnízdo Počet a načasování aplikace: Žádná omezení.
Kategorie uživatelů	vyškolení odborníci ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	HDPE láhev s odměrkou: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE láhev s odměrnou komorou (láhev s dvojitým hrdlem): 500, 1000 mL. HDPE Kanistr: 5, 10, 20 L.

4.7.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek zřeďte s vodou na doporučené množství, důkladně promíchejte a aplikujte pomocí vhodného postřikovače k distribuci roztoku. Aplikace musí být provedena v množství 25 ml roztoku insekticidu na hnízdo, aplikovaného kolem a u vchodu do hnízdo. K optimalizaci účinnosti ošetření neaplikujte přípravek v případě deště nebo větru.

4.7.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Ošetření jednoho hnízda na jednu aplikaci.

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu X, EN XXXXX).

4.7.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.7.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.7.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.8. Popis použití

Tabulka 8.

Likvidace mraveniště - Široká veřejnost

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Přípravek se aplikuje venku postřikem k likvidaci mravenčích hnízd.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Lasius niger</i> Obecný název: Mravenec obecný Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Aplikace v okolí hnízd a u vchodu do hnízd postřikem. Pouze jedna aplikace na hnízdo k likvidaci hnízdo. Podrobný popis: • Balení na jedno použití 1 mL: otevřít těsnění a obsah nasypete do 100 mL vody v vhodné nádoby se spouštěcím rozprašovačem. Dobře protřepejte a proveďte 10 postřiky na hnízdo• Systémů připraven k okamžitému použití: Dobře protřepejte a proveďte 10 postřiky na hnízdo• Systém kazet: Dobře protřepejte a proveďte 10 postřiky na hnízdo.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační dávka z hlediska účinná látka je 13.2 mg t.g.a.i./hnízdo Počet a načasování aplikace: Žádná omezení.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Balení na jedno použití : 1 mL Systémů připraven k okamžitému použití: 5 mL Systém kazet: 5 mL

4.8.1. Návod k danému způsobu použití

V případě systémů připraven k okamžitému použití, sundejte zajišťovací kroužek, zašroubujte koncovku a protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěče. V případě systém kazet, nalijte 500 ml vodu z kohoutku v láhvi, umístěte kartuši do hrdla láhve, umístěte spouštěče, zašroubujte koncovku, protřepejte nádobu. Aplikace musí být provedeno pomocí specifický nádoba vybavený příslušným spouštěče.

V případě balení na jedno použití, aplikace se provádí pomocí spouštěcího postřikovače s dávkou 1,25 ml/střík. Příslušný objem přípravku se přidá do požadovaného objemu vody a zamíchá se.

Aplikace musí být provedena na doporučené množství kolem a u vchodu do hnízdo. K optimalizaci účinnosti ošetření neaplikujte přípravek v případě deště nebo větru.

4.8.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Ošetření jednoho hnízda na jednu aplikaci.

4.8.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.8.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

4.8.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podívejte se prosím do sekce 5 Obecné pokyny pro použití.

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ¹

5.1. Návod k použití

Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Přípravek by měl být aplikován takovým způsobem, že děti, hospodářská zvířata a domácí zvířata, zejména kočky, nepřišly do kontaktu s přípravkem.

Udržujte kočky ošetřené povrchy. Vzhledem k jejich zvláštní citlivosti na pyretroidy přípravek může vyvolat závažné nežádoucí reakce u koček.

Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Během postřiku vypnout akvarijní vzduchový filtr.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Držte zasažené osoby, děti a domácí zvířata mimo ošetřené povrchy/plochy až do zaschnutí.

Nestříkejte na lidi a domácí zvířata.

Pro použití v interiéru k ovládání lezoucímu hmyzu:

- N-122 Zakryjte všechny povrchy a zařízení, které mohou přijít do styku s potravinami, krmiva a pitná voda.
- N-127 Nenanášejte přímo na potravinami, krmiva a nápoje nebo v jejich blízkosti, nebo na povrchů a náčiní, které mohou přijít do přímého styku s potravinami, krmiva, nápoje a hospodářská zvířata/ domácí zvířata.
- N-132 Nenanášejte přímo na povrchy nebo na místnosti, kde se skladují, se připravují a konzumují s potravinami a krmiva.
- N-301 Neskladujte v blízkosti potravinami, nápoje a krmiva.

Viz měření opatření specifická pro použití ke zmírnění rizika popsaným výše.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

- Pyretroidy mohou způsobit parestézii (pálení a píchání pokožky bez podráždění). Pokud příznaky přetrvávají: Vyhledejte lékařskou pomoc

- PŘI VDECHNUTÍ: Při výskytu příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.
- PŘI POŽITÍ: Při výskytu příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Při výskytu příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.

¹Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Při výskytu příznaků, okamžitě vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.

- Nevypouštějte výrobek ani jeho prázdné obaly do životního prostředí.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místní předpisy pro nakládání s odpady.

Nevypouštějte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Trvanlivost: 2 roky, v původním obalu při pokojové teplotě. Vyvarujte se extrémních teplot a nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem.

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Obsahuje cypermethrin; může způsobit parestézie.